

Ogłoszenie nr 517866-N-2020 z dnia 2020-02-28 r.

**Gmina Skoczów: DOSTOSOWANIE TERENU PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH W SKOCZOWIE DO POSIADANEJ DECYZJI WODNO-
PRAWNEJ W RAMACH ZADANIA PN. „WYDATKI INWESTYCYJNE – GOSPODARKA
ODPADAMI”**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skoczów, krajowy numer identyfikacyjny 72182522000000, ul. Rynek 1, 43-430 Skoczów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 853 38 54, e-mail zampub@um.skoczow.pl, faks 33 853 91 52.

Adres strony internetowej (URL): www.skoczow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.skoczow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pocztą, za pośrednictwem posłańca, osobiście

Adres:

Urząd Miejski w Skoczowie, 43-430 Skoczów, Rynek 1, pok. 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTOSOWANIE TERENU PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SKOCZOWIE DO POSIADANEJ DECYZJI WODNO-PRAWNEJ W RAMACH ZADANIA PN. „WYDATKI INWESTYCYJNE – GOSPODARKA ODPADAMI”

Numer referencyjny: BZP.271.2.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub*

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skoczowie do posiadanej decyzji wodno-prawnej w ramach zadania pn. „Wydatki inwestycyjne – gospodarka odpadami”. 2. Realizacja robót związanych z utwardzeniem terenu PSZOK działka nr 191/76 zlokalizowanej przy ul. Kicyzyckiej w Skoczowie, polegająca na częściowym ułożeniu nawierzchni betonowej dyblowanej i kotwionej (pozostała część działki zostanie wyłożona płytami betonowymi uzyskanymi z rozbiórki starej nawierzchni) oraz częściowym utwardzeniu działki nr 191/77 kruszywem kamiennym, dostarczeniu i montażu wagi samochodowej o wymiarach 18m x 3m i nośności min. 60 t, dostarczeniu i montażu tymczasowego kontenera biurowo-sanitarnego o wymiarach ok. 6,0 x 2,50 m zgodnie z dokumentacją projektową: 1) projekt budowlany i wykonawczy „Utwardzenie terenu oraz montaż wagi samochodowej dla PSZOK w Skoczowie opracowany od października do grudnia 2019r. – pismo Starosty Cieszyńskiego nr WB.6743.1376.2019.KZ z dnia 14.01.20120r., 2) projekt budowlany i wykonawczy „Budowa tymczasowego kontenera biurowo-sanitarnego na terenie PSZOK w Skoczowie”, opracowany od października do grudnia 2019r., wobec którego Starosta Cieszyński decyzją WB.6743.1377.2019 nie wniósł sprzeciwu, 3) przedmiary robót, 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu PSZOK: 1) nawierzchnia betonowa – 321 m², 2) nawierzchnia z płyt betonowych z odzysku – 250 m², 3) nawierzchnia z kruszywa kamiennego – 750 m², 4) odwodnienie liniowe – 37 mb, 5) drenaż – 50 mb, 6) studzienka żelbetowa prefabrykowana – 1 szt., 7) skrzynki rozsączające – 4 szt., 8) montaż wagi samochodowej – 1 szt., 9) montaż tymczasowego kontenera biurowo-sanitarnego – 1 szt., 10) przeszkolenie 3 pracowników UM Skoczów, wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi wagi, 11) udostępnienie terenu wykonawcy prac związanych z przebudową sieci energetycznej, 12) ułożenie rur ochronnych do przewodów w ziemi zgodnie z wytycznymi Zamawiającego długość ok 100 mb, średnica 50mm, 13) podłączenie kontenera biurowo-sanitarnego do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 14) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na okres prowadzonych prac dla zachowania ciągłości pracy dotychczasowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w uzgodnieniu z Zamawiającym. 4. Przewidywany zakres robót: 1) Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych, 2) Roboty ziemne, 3) Wykonanie warstw podbudowy, 4) Wykonanie nawierzchni betonowej dyblowanej i kotwionej, 5) Ułożenie

nawierzchni ze starych płyt betonowych, 6) Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego, 7) Wykonanie drenażu, 8) Ułożenie odwodnienia liniowego z prefabrykatów betonowych, 9) Wykonanie studzienki kanalizacyjnej z prefabrykatów żelbetowych, 10) Ułożenie skrzynek rozsączających i połączenie ich ze studzienką, 11) Dostawa i montaż kompletnej, bezfundamentowej wagi samochodowej o wymiarach 18m x 3m, całkowita długość wraz z najazdami do 25m, zakres ważenia do 60 t, działka legalizacyjna max. 20 kg, konstrukcja betonowa w ramie stalowej, pomost z betonu C50/60 z najazdami oraz wyposażeniem niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania, czujniki, mierniki i elektronikę do odczytów pomiarów z wagi oraz bezpośredniej komunikacji z Urzędem Miejskim, a także: sygnalizator świetlny, wielkogabarytowy wyświetlacz zewnętrzny, miernik wagowy w obudowie nierdzewnej, dysponujący złączami umożliwiającymi dalsze przetwarzanie i analizy wyników ważenia, przekazujące dane do urządzeń peryferyjnych tj. drukarki, komputera itp. Waga musi posiadać zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych, w tym instalację odgromową zabezpieczającą wagę podczas wyładowań atmosferycznych, 12) Komputer i oprogramowanie o następujących wymaganiach: Lp. Nazwa Parametry 1. Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7500 punktów według wyników opublikowanych na stronie <http://www.cpubenchmark.net> (wynik testu aktualny na dzień składania ofert). 2. Płyta główna Oparta na chipsecie obsługującym procesor z pkt. 1; Zintegrowana karta dźwiękowa High Definition Audio; Zintegrowana karta sieciowa gigabit LAN; • złącza USB 3.0 lub lepsze – min. 2 złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy, • złącza USB 2.0 lub lepsze – min. 2 złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy, • min. 1 x SATA (HDD/SSHD); • min. 1 x port LAN (RJ45); 3 Pamięć operacyjna RAM Minimum 8 GB. Zapewniona musi być możliwość rozbudowy do min 32 GB (UWAGA: w przypadku gdy zainstalowane jest 8GB lub 16 GB pamięci RAM wymagany jest minimum jeden wolny slot na pamięć RAM). 4 Pamięć masowa dysk SSD z interfejsem SATA 3.0 o pojemności minimum 240GB 5 Napęd optyczny Jest obligatoryjnie wymagany. Formaty odczytu i zapisu: DVD-R9, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, DVD+R9; CD-RW, CD-R. 6 Karta grafiki Karta graficzna zintegrowana lub na złączu PCI-E x 16 (lub lepszym). Powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 12 lub nowszym, OpenGL 4.4. Karta graficzna obsługująca rozdzielczość 1920x1080; 60Hz. 7 Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z HD Audio. 8 Interfejsy sieciowe zintegrowane wewnątrz obudowy Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, 9 Obudowa Typu small form factor z obsługą kart PCI Express tylko o niskim profilu, wyposażona w min. 1 kieszeń

wewnętrzną dedykowaną dla dysku twardego. Napęd optyczny slim w dedykowanej wnęce. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 1 szt. dysku 2,5" lub dysku 3,5". Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej. Nie dopuszcza się, aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. Obudowa powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy z logowaniem i diagnostyką w BIOS lub w oprogramowaniu zarządzającym –diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego (oczko w obudowie do założenia plomby). Obudowa musi posiadać wbudowany system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. W szczególności musi sygnalizować: -uszkodzenie lub brak pamięci RAM -uszkodzenie płyty głównej [chipset] -uszkodzenie kontrolera Video -awarię BIOS'u -awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnek zewnętrznych w specyfikacji oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji, a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. 10 BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury lub myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: -wersji BIOS, -ilości zainstalowanej pamięci RAM, -typie zainstalowanego procesora, -typowej prędkości zainstalowanego procesora, -czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT (wielowątkowość), -MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej, z funkcją PXE. Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędów zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio. Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. Możliwość włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania. Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lan. Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lan w

trybach: -wzbudzanie tylko po sieci LAN -wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE boot
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne

11 Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE. 12 System operacyjny System operacyjny Windows 10 Professional PL OEM 64bit lub równoważny. UWAGA! System operacyjny jest równoważny z Windows 10 Professional PL OEM 64bit, jeśli współpracuje z Active Directory. Wymagane jest by klucz produktu był na stałe zapisany w BIOS-ie komputera, zapewniając poprawną aktywację systemu operacyjnego po reinstalacji bez konieczności ręcznego wpisywania klucza produktu. Wymagane jest by na obudowie komputera była na stałe umieszczona naklejka producenta oprogramowania świadcząca o legalności i o rodzaju zainstalowanego systemu operacyjnego. Wymagany jest fabrycznie nowy system operacyjny, nieużywany oraz nie aktywowany nigdy wcześniej na innym komputerze. Wymagane jest by system operacyjny wraz z niezbędnymi sterownikami oraz oprogramowaniem dedykowanym do komputera były fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Wymagane jest by na pamięci masowej była wydzielona ukryta partycja RECOVERY, służąca do przywracania systemu operacyjnego do stanu fabrycznego lub w przypadku braku partycji RECOVERY wymagane jest dostarczenie nośników pamięci zapewniających przywrócenie systemu operacyjnego komputera do stanu fabrycznego. Nie dopuszcza się update starszych wersji systemu operacyjnego do najnowszej wersji. 13 Akcesoria dodatkowe • Klawiatura USB w układzie polski programisty lub QWERTY US, (zalecana przez producenta komputera), minimalna długość kabla 170 cm. Kolor: czarny, grafitowy, srebrny, ciemno-szary. • Mysz optyczna lub laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) minimum 600 dpi, (zalecana przez producenta komputera), minimalna długość kabla 170 cm. Kolor: czarny, grafitowy, srebrny, ciemno-szary. • Kabel zasilający 14 UWAGI Dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. System jak i wszystkie inne programy wynikające ze specyfikacji powinny być zainstalowane przez producenta sprzętu na pamięci masowej (HDD, SSHD, SSD lub lepszej). Każdy zestaw PC winien zawierać komplet: kabli, licencji (dotyczy naklejki licencyjnej na obudowie komputera świadczącej o legalności i o rodzaju zainstalowanego systemu operacyjnego). Zamawiający zastrzega sobie na etapie odbioru lub w okresie gwarancyjnym prawo do przeprowadzenia weryfikacji legalności dostarczonych programów u producenta oprogramowania. Zamawiający zastrzega sobie w okresie gwarancyjnym prawo do samodzielnej rozbudowy konfiguracji sprzętowej, diagnostyki poszczególnych podzespołów, a w

przypadku awarii, wysyłania do naprawy jednostek komputerowych bez pamięci masowych (HDD, SSHD, SSD lub lepszych) (wymagany jest brak plomb na obudowie). Dodatkowo na obudowie musi zostać naklejony unikalny numer seryjny jednostki, w taki sposób aby zapewnić trwałość tego oznaczenia (wodoodporne naklejki). Musi być zapewniona u producenta (dostawcy, o ile jest producentem) komputera możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej, rodzaju i wersji systemu operacyjnego komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego. Musi być zapewniony dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu komputera. Czas reakcji serwisu – bezwarunkowo do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja (według oferty – minimum 36 miesięcy) musi oferować przez cały okres: • usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia; możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy, telefonicznie oraz mailowo; • dostępność wsparcia technicznego w języku polskim w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze, • dostęp do portalu technicznego, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyspieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. W przypadku awarii pamięci masowych (HDD, SSHD, SSD lub lepszego), pamięć masowa w całości pozostaje u Zamawiającego (nie dopuszcza się demontażu dysków HDD/SSHD/SSD i pozostawienia u Zamawiającego fragmentów dysku z nośnikami danych). W ofercie należy podać nazwę producenta i model oferowanego sprzętu umożliwiając jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Monitor – 1szt Lp. Nazwa Parametry 1. Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny o przekątnej minimum 23” 2. Jasność Min.250 cd/m² 3. Kontrast Min. 1000:1 4. Czas reakcji matrycy Maksymalnie 8ms (Gray to Gray) 5. Rozdzielczość nominalna Min. 1920x1080pix 6. Powłoka powierzchni ekranu Matowa z warstwą antyodblaskową 7. Złącza 1.1 x Displayport lub miniDisplayPort, 2.1 x DVI-D lub 1 x HDMI (w przypadku braku złącza DVI dołączona przejściówka: adapter HDMI(M)-DVI(F) lub kabel HDMI(M) –DVI(M) o długości min. 1 m.) 8. Dźwięk Wbudowane lub dołączone głośniki stanowiące fabryczną opcję oferowaną przez producenta monitora (obudowa monitora zaprojektowana w sposób umożliwiający zamontowanie dedykowanych do niej głośników) 9. Funkcje dodatkowe 1.Regulacja pochylenia ekranu w przód i tył, 2.Regulacja wysokości w pionie, 3.Wbudowany zasilacz, 4.Koncentrator USB min. 2 x USB 2. Program do obsługi wagi samochodowej ma służyć do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej. Komunikacja pomiędzy sterownikiem wagi samochodowej a komputerem ma odbywać się poprzez port USB lub LAN. Program ma „na bieżąco” komunikować się z wagą i wyświetlać aktualną masę z wagi na wyświetlaczu programu.

Program ma przechowywać informacje o zapisanych pomiarach w bazie danych. Funkcje programu: a) ważenie podwójne (standardowe): - ważenie składa się z dwóch pomiarów: ważenia początkowego i ważenia końcowego, następnie wyliczana jest masa netto. b) ważenie pojedyncze: - pojedynczy pomiar masy, - możliwość wpisania tary, wówczas wyliczana jest masa netto. c) ważenia wielokrotne: - ważenie składa się z: ważenia początkowego, ważeń pośrednich (jednego lub więcej) i ważenia końcowego, następnie wyliczana masa netto materiału po każdym ważeniu pośrednim i ważeniu końcowym. d) nadawanie uprawnień: -możliwość dodawania operatorów (użytkowników), którzy "logują się" do programu poprzez wpisanie loginu i hasła. - operatorów dodaje użytkownik specjalny tzw. administrator, który posiada prawo do wprowadzania zmian w konfiguracji programu, np.: • wyglądu programu (np. rozmiar czcionek), • domyślnego formatu wydruku, • dodawania, usuwanie i zmiany haseł użytkowników, • uprawnień użytkowników (możliwość korekty masy, możliwość usuwania i edycji danych w bazie materiałów, kontrahentów, możliwość usuwania ważeń początkowych i końcowych), • poziomu ostrzeżeń. e) raporty: - raport podstawowe: tabela ważeń podwójnych i pojedynczych zaabrany okres z podsumowaniem masy brutto, netto i tary; możliwość filtrowania po kontrahencie i/lub numerze rejestracyjnym pojazdu i/lub nazwisku kierowcy; możliwość raportu w formie tabeli; możliwość zapisu raportu w formie pliku tekstowego lub Excel; możliwość wydruku pojedynczego dokumentu ważenia dla wskazanego ważenia w tabeli raportu. f) inne funkcje programu: - uproszczenie wypełniania dokumentu ważenia np.: po wpisaniu lub wyborze nr rejestracyjnego automatycznie wypełniane jest pole kontrahent oraz lista kierowców ze wskazaniem ostatniego kierowcy, który wykonywał ważenie lub po wyborze kontrahenta automatycznie wypełniana jest lista numerów rejestracyjnych oraz lista kierowców ze wskazaniem ostatniego kierowcy, który wykonywał ważenie. - możliwość ustawienia pól wymaganych w dokumencie ważenia np.: nr rejestracyjny, materiał lub pole kontrahent itp. - możliwość korygowania masy i czasu ważenia – funkcja dostępna tylko dla administratora. - codzienna archiwizacja programu na nośnik zewnętrzny np.: pen-drive lub serwer ftp. - możliwość monitorowania pomiarów poprzez Internet. 13) Dostarczenie i montaż tymczasowego kontenera biurowo-sanitarnego o wymiarach ok. 6,0m x 2,5 m 5. Wykonawca dostarcza wszelkie materiały niezbędne do realizacji robót, a w uzgodnieniu z Zamawiającym zagospodarowuje materiały pochodzące z wyburzeń i rozbiórki, nieprzewidziane do dalszego wykorzystania (gruz, elementy drewniane i metalowe itp.) oraz ponosi koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

stanowiące załączniki do specyfikacji. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wraz z całym materiałem zawartym w dokumentacji projektowej, siwz, STWOiR oraz przedmiarach robót. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. Ilekroć w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Pzp. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia min. 60 miesięcy gwarancji oraz min. 60 miesięcy rękojmi na wykonane roboty i zabudowane materiały. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie

czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie (wskazane w przedmiarze robót) na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.

II.5) Główny kod CPV: 45222110-3

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2020-05-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać, iż: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył), co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu nawierzchni z betonu dróg, chodników, placów, parkingów lub posadzek przemysłowych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każde; Uwaga: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełnienia warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. minimum: - Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Powyższe uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) oraz zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), lub spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.) tj. będącym osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykazu robót budowlanych (sporządzonego wg załącznika nr 4 do specyfikacji) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. - w celu wykazania spełniania warunku z rozdziału V pkt. 2.3 lit. b: b) wykazu osób (sporządzonego wg załącznika nr 5 do specyfikacji), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje , stosownie do treści art. 24 ust.

11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
a) Cena ofertowa	60,00
b) Wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia	20,00
c) Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane	10,00

d) Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na sprzęt elektroniczny	10,00
--	-------

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do siwz. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-03-16, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

